SAMSUNG

01.07.2026

CENNIK 2026

RAC

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

SmartThings

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - RAC

Obowiązuje od 01.07.2026 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	SEER / SCOP	Zabezpieczenie elektryczne (MFA)	Rury chłodnicze ciecz / gaz Maks. długość (przewyższenie)	Cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie	jedn. wewn. jedn. zewn.					PLN
WindFree Première+ Soapstone Charcoal								
	2,5	3,2	AR70H09CAABNEU AR70H09CAAWXEU	9.7 / 5.1 A+++ / A+++	16A	1/4", 3/8" 20m (10m)	3,329 3,939	**7,268**
	3,5	4,0	AR70H12CAABNEU AR70H12CAAWXEU	9.0 / 5.1 A+++ / A+++	16A	1/4", 3/8" 20m (10m)	3,679 4,369	**8,048**
WindFree Première+ Essential White								
	2,0	2,2	AR70H09CAAWNEU AR70H09CAAWXEU	9.7 / 5.1 A+++ / A+++	16A	1/4", 3/8" 20m (10m)	3,019 3,939	**6,958**
	2,5	3,2	AR70H12CAAWNEU AR70H12CAAWXEU	9.0 / 5.1 A+++ / A+++	16A	1/4", 3/8" 20m (10m)	3,339 4,369	**7,708**
WindFree Elite S2								
	2,5	3,2	AR70F09CAAWNEU AR70F09CAAWXEU	9.5 / 5.1 A+++ / A+++	16A	1/4", 3/8" 20m (10m)	2,619 3,930	**6,549**
	3,5	4,0	AR70F12CAAWNEU AR70F12CAAWXEU	8.8 / 5.1 A+++ / A+++	16A	1/4", 3/8" 20m (10m)	2,899 4,360	**7,259**
WindFree Avant S2 Black								
	2,0	2,2	AR70F07C1ABNEU AR70F07C1AWXEU	9.0 / 4.8 A+++ / A++	16A	1/4", 3/8" 20m (10m)	2,389 3,240	**5,629**
	2,5	3,2	AR70F09C1ABNEU AR70F09C1AWXEU	8.8 / 4.8 A+++ / A++	16A	1/4", 3/8" 20m (10m)	2,549 3,480	**6,029**
	3,5	4,0	AR70F12C1ABNEU AR70F12C1AWXEU	8.6 / 4.8 A+++ / A++	16A	1/4", 3/8" 20m (10m)	2,829 3,850	**6,679**
WindFree Avant S2								
	2,0	2,2	AR70F07C1AWNEU AR70F07C1AWXEU	9.0 / 4.8 A+++ / A++	16A	1/4", 3/8" 20m (10m)	2,159 3,240	**5,399**
	2,5	3,2	AR70F09C1AWNEU AR70F09C1AWXEU	8.8 / 4.8 A+++ / A++	16A	1/4", 3/8" 20m (10m)	2,319 3,480	**5,799**
	3,5	4,0	AR70F12C1AWNEU AR70F12C1AWXEU	8.6 / 4.8 A+++ / A++	16A	1/4", 3/8" 20m (10m)	2,569 3,850	**6,419**
	4,3	4,7	AR70F15C1AWNEU AR70F15C1AWXEU	8.0 / 4.6 A++ / A++	16A	1/4", 3/8" 20m (10m)	3,249 4,870	**8,119**
	5,0	6,0	AR70F18C1AWNEU AR70F18C1AWXEU	7.2 / 4.1 A++ / A+	16A	1/4", 1/2" 30m (15m)	3,769 5,640	**9,409**
	6,5	7,4	AR70F24C1AWNEU AR70F24C1AWXEU	7.0 / 4.3 A++ / A+	16A	1/4", 5/8" 30m (15m)	4,969 7,440	**12,409**
WindFree Comfort S2								
	2,5	3,2	AR60F09C1AWNEU AR60F09C1AWXEU	7.9 / 4.6 A++ / A++	16A	1/4", 3/8" 15m (8m)	2,029 3,040	**5,069**
	3,5	4,0	AR60F12C1AWNEU AR60F12C1AWXEU	7.6 / 4.6 A++ / A++	16A	1/4", 3/8" 15m (8m)	2,249 3,370	**5,619**
	5,0	6,0	AR60F18C1AWNEU AR60F18C1AWXEU	7.2 / 4.1 A++ / A+	16A	1/4", 1/2" 30m (15m)	3,319 4,980	**8,299**
	6,5	7,4	AR60F24C1AWNEU AR60F24C1AWXEU	7.0 / 4.3 A++ / A+	16A	1/4", 5/8" 30m (15m)	4,389 6,580	**10,969**
Luzon S2								
	2,6	2,9	AR50F09C1BHNEU AR50F09C1BHXEU	6.7 / 4.0 A++ / A+	16A	1/4", 3/8" 15m (8m)	1,469 2,200	**3,669**
	3,5	3,8	AR50F12C1BHNEU AR50F12C1BHXEU	6.6 / 4.0 A++ / A+	16A	1/4", 3/8" 15m (8m)	1,619 2,430	**4,049**
	5,3	5,3	AR50F18C1BHNEU AR50F18C1BHXEU	7.0 / 4.1 A++ / A+	16A	1/4", 1/2" 30m (15m)	2,509 3,760	**6,269**
	7,0	7,3	AR50F24C1BHNEU AR50F24C1BHXEU	6.8 / 4.3 A++ / A+	16A	1/4", 5/8" 30m (15m)	3,209 4,819	**8,028**

*** Wszystkie klimatyzatory RAC w standardzie wyposażone są w sterownik bezprzewodowy oraz są kompatybilne z aplikacją SmartThings**

FJM

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

SmartThings

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - FJM

Obowiązuje od 01.07.2026 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Rury chłodnicze ciecz / gaz	Uwagi	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	jedn. wewn. jedn. zewn.			PLN
Jednostki zewnętrzne FJM						
	4,0	4,2	AJ040TXJ2KG/EU		Jednostka zewnętrzna 2-portowa	6,979
	5,0	5,6	AJ050TXJ2KG/EU		Jednostka zewnętrzna 2-portowa	8,129
	5,2	6,3	AJ052TXJ3KG/EU		Jednostka zewnętrzna 3-portowa	8,639
	6,8	8,0	AJ068TXJ3KG/EU		Jednostka zewnętrzna 3-portowa	10,089
	8,0	9,3	AJ080TXJ4KG/EU		Jednostka zewnętrzna 4-portowa	13,339
	10,0	12,0	AJ100TXJ5KG/EU		Jednostka zewnętrzna 5-portowa	16,599
WindFree Première+ Soapstone Charcoal						
	2,0	2,2	AR70H07CAABNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	2,909
	2,5	3,2	AR70H09CAABNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	3,329
	3,5	4,0	AR70H12CAABNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	3,679
WindFree Première+ Essential White						
	2,0	2,2	AR70H07CAAWNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	2,639
	2,5	3,2	AR70H09CAAWNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	3,019
	3,5	4,0	AR70H12CAAWNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	3,339
WindFree Elite S2						
	2,0	2,2	AR70F07CAAWNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	2,489
	2,5	3,2	AR70F09CAAWNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	2,619
	3,5	4,0	AR70F12CAAWNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	2,899
WindFree Avant S2 Black						
	2,0	2,2	AR70F07C1ABNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	2,389
	2,5	3,2	AR70F09C1ABNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	2,549
	3,5	4,0	AR70F12C1ABNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	2,829
WindFree Avant S2						
	2,0	2,2	AR70F07C1AWNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	2,159
	2,5	3,2	AR70F09C1AWNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	2,319
	3,5	4,0	AR70F12C1AWNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	2,569
	5,0	6,0	AR70F18C1AWNEU	1/4", 1/2"	Sterownik Solar Cell	3,769
	6,5	7,4	AR70F24C1AWNEU	1/4", 5/8"	Sterownik Solar Cell	4,969
WindFree Comfort S2						
	2,0	2,2	AR60F07C1AWNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	1,849
	2,5	3,2	AR60F09C1AWNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	2,029
	3,5	4,0	AR60F12C1AWNEU	1/4", 3/8"	Sterownik Solar Cell	2,249
	5,0	6,0	AR60F18C1AWNEU	1/4", 1/2"	Sterownik Solar Cell	3,319
	6,5	7,4	AR60F24C1AWNEU	1/4", 5/8"	Sterownik Solar Cell	4,389
Luzon S2						
	2,0	2,2	AR50F07C1BHNEU	1/4", 3/8"	Sterownik AR-EH03E	1,339
	2,5	3,2	AR50F09C1BHNEU	1/4", 3/8"	Sterownik AR-EH03E	1,469
	3,5	4,0	AR50F12C1BHNEU	1/4", 3/8"	Sterownik AR-EH03E	1,619
	5,0	6,0	AR50F18C1BHNEU	1/4", 1/2"	Sterownik AR-EH03E	2,509
	6,5	7,4	AR50F24C1BHNEU	1/4", 5/8"	Sterownik AR-EH03E	3,209

* Wszystkie klimatyzatory naścienne są kompatybilne z aplikacją SmartThings

FJM

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

SmartThings

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - FJM

Obowiązuje od 01.07.2026 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Rury chłodnicze ciecz / gaz	Uwagi	Cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie					
Kasetonowe 4-kierunkowe WindFree							
	1,6	2,0	AJ016TNNDKG/EU PC4SUFMAN	1/4", 3/8"	pompka skroplin	2,979 1,479	**4,458**
	2,0	2,2	AJ020TNNDKG/EU PC4SUFMAN	1/4", 3/8"	pompka skroplin	3,139 1,479	**4,618**
	2,6	2,9	AJ026TNNDKG/EU PC4SUFMAN	1/4", 3/8"	pompka skroplin	3,289 1,479	**4,768**
	3,5	3,8	AJ035TNNDKG/EU PC4SUFMAN	1/4", 3/8"	pompka skroplin	3,549 1,479	**5,028**
	5,2	5,6	AJ052TNNDKG/EU PC4SUFMAN	1/4", 1/2"	pompka skroplin	3,909 1,479	**5,388**
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree							
	2,6	2,9	AJ026TN1DKG/EU PC1NWFMAN	1/4", 3/8"	pompka skroplin	3,089 1,479	**4,568**
	3,5	3,8	AJ035TN1DKG/EU PC1NWFMAN	1/4", 3/8"	pompka skroplin	3,499 1,479	**4,978**
Kanałowe							
	2,6	3,5	AJ026TNLPEG/EU	1/4", 3/8"	LSP, pompka skroplin		**3,939**
	2,9	3,8	AJ035TNLPEG/EU	1/4", 3/8"	LSP, pompka skroplin		**4,229**
	5,2	5,6	AJ052BNMDEG/EU	1/4", 1/2"	MSP		**4,379**
Konsole							
	2,6	2,9	AJ026TNJDKG/EU	1/4", 3/8"	sterownik AR-EH03E		**3,619**
	3,5	3,8	AJ035TNJDKG/EU	1/4", 3/8"	sterownik AR-EH03E		**4,269**
	5,2	5,6	AJ052TNJDKG/EU	1/4", 1/2"	sterownik AR-EH03E		**4,609**

*** Klimatyzatory kasetonowe, kanałowe i konsole wymagają modułu MIM-H04EN do komunikacji poprzez aplikację SmartThings**

CAC

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

SmartThings

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.07.2026 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	SEER / SCOP	Zabezpieczenie elektryczne (MFA)	Rury chłodnicze ciecz / gaz Maks. długość (przewyższenie)	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	jedn. wewn. jedn. zewn. panel				PLN
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree							
	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU AC052RXADKG/EU PC4NUFMAN	7.6 / 4.3 A++ / A+	20.6A	1/4", 1/2" 30m (20m)	4,099 6,799 1,479	**12,377**
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU PC4NUFMAN	6.7 / 4.2 A++ / A+	20.6A	1/4", 5/8" 50m (30m)	4,129 8,829 1,479	**14,437**
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU PC4NUFMAN	7.0 / 4.3 A++ / A+	30.0A	3/8", 5/8" 50m (30m)	5,299 11,919 1,479	**18,697**
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADNG/EU PC4NUFMAN	7.0 / 4.3 A++ / A+	17.1A	3/8", 5/8" 50m (30m)	5,299 12,539 1,479	**19,317**
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADKG/EU PC4NUFMAN	6.0 / 4.0 A+ / A+	30.0A	3/8", 5/8" 50m (30m)	5,959 13,159 1,479	**20,597**
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADNG/EU PC4NUFMAN	6.0 / 4.0 A+ / A+	17.1A	3/8", 5/8" 50m (30m)	5,959 13,779 1,479	**21,217**
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU PC4NUFMAN	6.6 / 4.3	40.0A	3/8", 5/8" 75m (30m)	7,999 13,469 1,479	**22,947**
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU PC4NUFMAN	6.6 / 4.3	17.1A	3/8", 5/8" 75m (30m)	7,999 14,159 1,479	**23,637**
Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree							
	2,6	3,4	AC026RNNDKG/EU AC026RXADKG/EU PC4SUFMAN	7.1 / 4.3 A++ / A+	12.5A	1/4", 3/8" 20m (15m)	2,839 5,199 1,479	**9,517**
	3,5	4,0	AC035RNNDKG/EU AC035RXADKG/EU PC4SUFMAN	7.0 / 4.3 A++ / A+	12.5A	1/4", 3/8" 20m (15m)	3,309 5,799 1,479	**10,587**
	5,0	5,5	AC052RNNDKG/EU AC052RXADKG/EU PC4SUFMAN	6.7 / 4.2 A++ / A+	20.6A	1/4", 1/2" 30m (20m)	4,079 6,799 1,479	**12,357**
	6,8	7,5	AC071RNNDKG/EU AC071RXADKG/EU PC4SUFMAN	6.1 / 3.8 A++ / A	20.6A	1/4", 5/8" 50m (30m)	3,939 8,829 1,479	**14,247**
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree							
	2,5	3,2	AC026RN1DKG/EU AC026RXADKG/EU PC1NWFMAN	6.4 / 4.0 A++ / A+	12.5A	1/4", 3/8" 20m (15m)	3,359 5,199 1,479	**10,037**
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU AC035RXADKG/EU PC1NWFMAN	6.2 / 4.0 A++ / A+	12.5A	1/4", 3/8" 20m (15m)	3,549 5,799 1,479	**10,827**
Kasetonowe 360							
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU AC071RXADKG/EU PC4NUNMAN	6.7 / 4.2 A++ / A+	20.6A	1/4", 5/8" 50m (30m)	6,079 8,829 1,219	**16,127**
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADKG/EU PC4NUNMAN	6.8 / 4.3 A++ / A+	30.0A	3/8", 5/8" 50m (30m)	7,579 11,919 1,219	**20,717**
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADNG/EU PC4NUNMAN	6.8 / 4.3 A++ / A+	17.6A	3/8", 5/8" 50m (30m)	7,579 12,539 1,219	**21,337**
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADKG/EU PC4NUNMAN	6.0 / 4.0 A+ / A+	30.0A	3/8", 5/8" 50m (30m)	8,499 13,159 1,219	**22,877**
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADNG/EU PC4NUNMAN	6.0 / 4.0 A+ / A+	17.6A	3/8", 5/8" 50m (30m)	8,499 13,779 1,219	**23,497**
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADKG/EU PC4NUNMAN	6.4 / 4.1	40.0A	3/8", 5/8" 75m (30m)	10,399 13,469 1,219	**25,087**
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADNG/EU PC4NUNMAN	6.4 / 4.1	17.6A	3/8", 5/8" 75m (30m)	10,399 14,159 1,219	**25,777**

* Wszystkie klimatyzatory CAC wymagają modułu MIM-H04EN do komunikacji poprzez aplikację SmartThings

** Wszystkie klimatyzatory kasetonowe w standardzie wyposażone są w pompkę skroplin

CAC

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

SmartThings

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.07.2026 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	SEER / SCOP	Zabezpieczenie elektryczne (MFA)	Rury chłodnicze ciecz / gaz Maks. długość (przewyższenie)	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	jedn. wewn. jedn. zewn.				PLN
Kanałowe MSP							
	3,5	4,0	AC035RNMDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	13.8A	1/4", 3/8" 20m (15m)	4,089 5,799 **9,888**
	5,0	6,0	AC052RNMDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.3 / 4.1 A++ / A+	20.9A	1/4", 1/2" 30m (20m)	4,199 6,799 **10,998**
	6,8	8,0	AC071RNMDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	20.9A	1/4", 5/8" 50m (30m)	4,119 8,829 **12,948**
	10,0	11,2	AC100RNMDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	30.0A	3/8", 5/8" 50m (30m)	5,819 11,919 **17,738**
	10,0	11,2	AC100RNMDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	18.6A	3/8", 5/8" 50m (30m)	5,819 12,539 **18,358**
	12,0	13,2	AC120RNMDKG/EU AC120RXADKG/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	30.0A	3/8", 5/8" 50m (30m)	6,639 13,159 **19,798**
	12,0	13,2	AC120RNMDKG/EU AC120RXADNG/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	18.6A	3/8", 5/8" 50m (30m)	6,639 13,779 **20,418**
	13,4	15,5	AC140RNMDKG/EU AC140RXADKG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	40.0A	3/8", 5/8" 75m (30m)	7,969 13,469 **21,438**
	13,4	15,5	AC140RNMDKG/EU AC140RXADNG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	18.6A	3/8", 5/8" 75m (30m)	7,969 14,159 **22,128**
Kanałowe LSP Slim							
	2,6	3,3	AC026BNLDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	12.9A	1/4", 3/8" 20m (15m)	3,719 5,199 **8,918**
	3,5	4,0	AC035BNLDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	12.9A	1/4", 3/8" 20m (15m)	3,839 5,799 **9,638**
	5,0	6,0	AC052BNLDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.1 / 3.9 A++ / A	20.6A	1/4", 1/2" 30m (20m)	3,959 6,799 **10,758**
	7,1	8,0	AC071BNLDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.0 / 3.9 A+ / A	20.6A	1/4", 5/8" 50m (30m)	3,999 8,829 **12,828**

*** Wszystkie klimatyzatory CAC wymagają modułu MIM-H04EN do komunikacji poprzez aplikację SmartThings**

**** Jednostki kanałowe nie posiadają wbudowanej pompki skroplin**

CAC

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

SmartThings

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.07.2026 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	SEER / SCOP	Zabezpieczenie elektryczne (MFA)	Rury chłodnicze ciecz / gaz Maks. długość (przewyższenie)	Cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie	jedn. wewn. jedn. zewn.				PLN	
Naścienne WindFree Deluxe								
	2,6	3,3	AC026TNXDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.0 / 4.1 A++ / A+	12.5A	1/4", 3/8" 20m (15m)	2,109 5,199	**7,308**
	3,5	4,0	AC035TNXDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.9 / 4.1 A++ / A+	12.5A	1/4", 3/8" 20m (15m)	2,369 5,799	**8,168**
	5,0	6,0	AC052TNXDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.9 / 3.9 A++ / A	20.6A	1/4", 1/2" 30m (20m)	2,979 6,799	**9,778**
	7,1	8,0	AC071TNXDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.8 / 4.0 A++ / A+	20.6A	1/4", 5/8" 50m (30m)	3,419 8,829	**12,248**
Naścienne MAX								
	9,5	10,8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	30.0A	3/8", 5/8" 50m (30m)	5,699 11,919	**17,618**
	9,5	10,8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	17.7A	3/8", 5/8" 50m (30m)	5,699 12,539	**18,238**
Podsufitowe Big Ceiling								
	10,0	12,0	AC100RNCDKG/EU AC100RXADKG/EU	6,1 / 4.0 A++ / A+	30.0A	3/8", 5/8" 50m (30m)	7,479 11,919	**19,398**
	10,0	12,0	AC100RNCDKG/EU AC100RXADNG/EU	6,1 / 4.0 A++ / A+	18.6A	3/8", 5/8" 50m (30m)	7,479 12,539	**20,018**
	12,0	12,0	AC120RNCDKG/EU AC120RXADKG/EU	5,9 / 4.0 A+ / A+	30.0A	3/8", 5/8" 50m (30m)	8,889 13,159	**22,048**
	12,0	12,0	AC120RNCDKG/EU AC120RXADNG/EU	5,9 / 4.0 A+ / A+	18.6A	3/8", 5/8" 50m (30m)	8,889 13,779	**22,668**
	13,4	15,5	AC140RNCDKG/EU AC140RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	40.0A	3/8", 5/8" 75m (30m)	9,889 13,469	**23,358**
	13,4	15,5	AC140RNCDKG/EU AC140RXADNG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	18.6A	3/8", 5/8" 75m (30m)	9,889 14,159	**24,048**
Podsufitowe								
	5,0	6,0	AC052RNCDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.1 / 3.9 A++ / A	20.6A	1/4", 1/2" 30m (20m)	3,419 6,799	**10,218**
	7,1	8,0	AC071RNCDKG/EU AC071RXADKG/EU	5.6 / 3.9 A+ / A	20.6A	1/4", 5/8" 50m (30m)	3,319 8,829	**12,148**
Konsole								
	2,6	2,9	AC026RNJDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4 / 4.2 A++ / A+	12.5A	1/4", 3/8" 20m (15m)	3,559 5,199	**8,758**
	3,5	3,8	AC035RNJDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1 / 4.1 A++ / A+	12.5A	1/4", 3/8" 20m (15m)	4,099 5,799	**9,898**
	7,0	7,3	AC052RNJDKG/EU AC052RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	20.6A	1/4", 1/2" 30m (20m)	4,679 6,799	**11,478**

*** Wszystkie klimatyzatory CAC wymagają modułu MIM-H04EN do komunikacji poprzez aplikację SmartThings**

CAC

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

SmartThings

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC DPM

Obowiązuje od 01.07.2026 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Rury chłodnicze ciecz / gaz	Uwagi	Cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie					
Jednostki zewnętrzne							
	7,1	8,0	AC071RXADKG/EU	1/4", 5/8"	zasilanie 230V		**8,829**
	10,0	11,2	AC100RXADKG/EU	3/8", 5/8"	zasilanie 230V		**11,919**
	10,0	11,2	AC100RXADNG/EU	3/8", 5/8"	zasilanie 380V		**12,539**
	12,0	13,0	AC120RXADKG/EU	3/8", 5/8"	zasilanie 230V		**13,159**
	12,0	13,0	AC120RXADNG/EU	3/8", 5/8"	zasilanie 380V		**13,779**
	13,4	15,5	AC140RXADKG/EU	3/8", 5/8"	zasilanie 230V		**13,469**
	13,4	15,5	AC140RXADNG/EU	3/8", 5/8"	zasilanie 380V		**14,159**
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree							
	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU PC4NUFMAN	1/4", 1/2"	pompka skroplin	4,099 1,479	**5,578**
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU PC4NUFMAN	1/4", 5/8"	pompka skroplin	4,129 1,479	**5,608**
Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree							
	3,5	4,0	AC035RNNDKG/EU PC4SUFMAN	1/4", 3/8"	pompka skroplin	3,309 1,479	**4,788**
	5,0	5,5	AC052RNNDKG/EU PC4SUFMAN	1/4", 1/2"	pompka skroplin	4,079 1,479	**5,558**
	6,8	7,5	AC071RNNDKG/EU PC4SUFMAN	1/4", 5/8"	pompka skroplin	3,939 1,479	**5,418**
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree							
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU PC1NWFMAN	1/4", 3/8"	pompka skroplin	3,549 1,479	**5,028**
Kasetonowe 360							
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU PC4NUNMAN	1/4", 5/8"	pompka skroplin	6,079 1,219	**7,298**
Naścienne WindFree							
	2,6	3,3	AC026TNXDKG/EU	1/4", 3/8"			**2,109**
	3,5	4,0	AC035TNXDKG/EU	1/4", 3/8"			**2,369**
	5,0	6,0	AC052TNXDKG/EU	1/4", 1/2"			**2,979**
	7,1	8,0	AC071TNXDKG/EU	1/4", 5/8"			**3,419**
Podsufitowe							
	5,0	6,0	AC052RNCDKG/EU	1/4", 1/2"			**3,419**
	7,1	8,0	AC071RNCDKG/EU	1/4", 5/8"			**3,319**
Kanałowe MSP							
	3,5	4,0	AC035RNMDKG/EU	1/4", 3/8"			**4,089**
	5,0	6,0	AC052RNMDKG/EU	1/4", 1/2"			**4,199**
	6,8	8,0	AC071RNMDKG/EU	1/4", 5/8"			**4,119**
Kanałowe LSP Slim							
	3,5	4,0	AC035BNLDKG/EU	1/4", 3/8"			**3,839**
	5,0	6,0	AC052BNLDKG/EU	1/4", 1/2"			**3,959**
	7,1	8,0	AC071BNLDKG/EU	1/4", 5/8"			**3,999**
Rozdzielacze DPM							
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych		**759**
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych		**909**
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych		**1,329**

*** Wszystkie klimatyzatory CAC wymagają modułu MIM-H04EN do komunikacji poprzez aplikację SmartThings**

CAC

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

SmartThings

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC HEE

Obowiązuje od 01.07.2026 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	SEER / SCOP	Zabezpieczenie elektryczne (MFA)	Rury chłodnicze ciecz / gaz Maks. długość (przewyższenie)	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	jedn. wewn. jedn. zewn. panel				PLN
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree							
	5,0	6,0	AC052BN4PKG/EU AC052BXAPKG/EU PC4NUFMANW	8.5 / 4.9 A+++ / A++	20.0A	1/4", 1/2" 50m (30m)	4,099 9,379 1,479 **14,957**
	7,1	8,0	AC071BN4PKG/EU AC071BXAPKG/EU PC4NUFMANW	8.5 / 4.8 A+++ / A++	25.0A	3/8", 5/8" 55m (30m)	4,129 11,959 1,479 **17,567**
	7,1	8,0	AC071BN4PKG/EU AC071BXAPNG/EU PC4NUFMANW	8.5 / 4.8 A+++ / A++	17.6A	3/8", 5/8" 55m (30m)	4,129 12,559 1,479 **18,167**
	10,0	11,2	AC100BN4PKG/EU AC100BXAPKG/EU PC4NUFMANW	8.0 / 4.8 A++ / A++	35.0A	3/8", 5/8" 85m (30m)	5,299 16,199 1,479 **22,977**
	10,0	11,2	AC100BN4PKG/EU AC100BXAPNG/EU PC4NUFMANW	8.0 / 4.8 A++ / A++	17.6A	3/8", 5/8" 85m (30m)	5,299 16,959 1,479 **23,737**
	12,1	13,2	AC120BN4PKG/EU AC120BXAPNG/EU PC4NUFMANW	8.0 / 4.7 A++ / A++	17.6A	3/8", 5/8" 85m (30m)	5,959 18,729 1,479 **26,167**
	13,4	15,5	AC140BN4PKG/EU AC140BXAPNG/EU PC4NUFMANW	8.0 / 4.7 A++ / A++	17.6A	3/8", 5/8" 85m (30m)	7,999 19,569 1,479 **29,047**
Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree							
	2,6	3,4	AC026BNNPKG/EU AC026BXAPKG/EU PC4SUFMANW	7.1 / 4.3 A++ / A+	15.0A	1/4", 3/8" 30m (20m)	2,839 7,219 1,479 **11,537**
	3,5	4,0	AC035BNNPKG/EU AC035BXAPKG/EU PC4SUFMANW	7.2 / 4.3 A++ / A+	15.0A	1/4", 3/8" 30m (20m)	3,309 8,059 1,479 **12,847**
	5,0	5,5	AC052BNNPKG/EU AC052BXAPKG/EU PC4SUFMANW	7.0 / 4.3 A++ / A+	20.0A	1/4", 1/2" 50m (30m)	4,079 9,379 1,479 **14,937**
Kasetonowe 360							
	5,0	6,0	AC052BN6PKG/EU AC052BXAPKG/EU PC6EUSMANW	6.7 / 4.2 A++ / A+	20.0A	1/4", 1/2" 50m (30m)	5,899 9,379 1,219 **16,497**
	7,1	8,0	AC071BN6PKG/EU AC071BXAPKG/EU PC6EUSMANW	7.8 / 4.6 A++ / A++	25.0A	3/8", 5/8" 55m (30m)	6,079 11,959 1,219 **19,257**
	7,1	8,0	AC071BN6PKG/EU AC071BXAPNG/EU PC6EUSMANW	7.8 / 4.6 A++ / A++	17.6A	3/8", 5/8" 55m (30m)	6,079 12,559 1,219 **19,857**
	10,0	11,2	AC100BN6PKG/EU AC100BXAPKG/EU PC6EUSMANW	7.6 / 4.6 A++ / A++	35.0A	3/8", 5/8" 85m (30m)	7,579 16,199 1,219 **24,997**
	10,0	11,2	AC100BN6PKG/EU AC100BXAPNG/EU PC6EUSMANW	7.6 / 4.6 A++ / A++	17.6A	3/8", 5/8" 85m (30m)	7,579 16,959 1,219 **25,757**
	12,1	13,2	AC120BN6PKG/EU AC120BXAPNG/EU PC6EUSMANW	7.3 / 4.4	17.6A	3/8", 5/8" 85m (30m)	8,499 18,729 1,219 **28,447**
	13,4	15,5	AC140BN6PKG/EU AC140BXAPNG/EU PC6EUSMANW	7.1 / 4.4	17.6A	3/8", 5/8" 85m (30m)	10,399 19,569 1,219 **31,187**

*** Wszystkie klimatyzatory CAC wymagają modułu MIM-H04EN do komunikacji poprzez aplikację SmartThings**

**** Wszystkie klimatyzatory kasetonowe w standardzie wyposażone są w pompkę skroplin**

CAC

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

SmartThings

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC HEE

Obowiązuje od 01.07.2026 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	SEER / SCOP	Zabezpieczenie elektryczne (MFA)	Rury chłodnicze ciecz / gaz Maks. długość (przewyższenie)	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	jedn. wewn. jedn. zewn.				PLN
Kanałowe MSP							
	3,5	4,0	AC035BNMPKG/EU AC035BXAPKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	15.0A	1/4", 3/8" 30m (20m)	4,089 8,059 **12,148**
	5,0	6,0	AC052BNMPKG/EU AC052BXAPKG/EU	7.0 / 4.6 A++ / A++	20.0A	1/4", 1/2" 50m (30m)	4,199 9,379 **13,578**
	6,8	8,0	AC071BNMPKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.3 / 4.3 A++ / A+	25.0A	3/8", 5/8" 55m (30m)	4,119 11,959 **16,078**
	6,8	8,0	AC071BNMPKG/EU AC071BXAPNG/EU	7.3 / 4.3 A++ / A+	18.6A	3/8", 5/8" 55m (30m)	4,119 12,559 **16,678**
	10,0	11,2	AC100BNMPKG/EU AC100BXAPKG/EU	7.6 / 4.4 A++ / A+	35.0A	3/8", 5/8" 85m (30m)	5,819 16,199 **22,018**
	10,0	11,2	AC100BNMPKG/EU AC100BXAPNG/EU	7.6 / 4.4 A++ / A+	18.6A	3/8", 5/8" 85m (30m)	5,819 16,959 **22,778**
	12,1	13,2	AC120BNMPKG/EU AC120BXAPNG/EU	7.4 / 4.0 A++ / A+	18.6A	3/8", 5/8" 85m (30m)	6,639 18,729 **25,368**
	13,4	15,5	AC140BNMPKG/EU AC140BXAPNG/EU	7.1 / 4.0 A++ / A+	18.6A	3/8", 5/8" 85m (30m)	7,969 19,569 **27,538**

*** Wszystkie klimatyzatory CAC wymagają modułu MIM-H04EN do komunikacji poprzez aplikację SmartThings**

**** Jednostki kanałowe nie posiadają wbudowanej pompki skroplin**

CAC

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

SmartThings

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC HEE

Obowiązuje od 01.07.2026 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	SEER / SCOP	Zabezpieczenie elektryczne (MFA)	Rury chłodnicze ciecz / gaz Maks. długość (przewyższenie)	Cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie	jedn. wewn. jedn. zewn.				PLN	
Naścienne WindFree Deluxe								
	2,6	3,3	AC026BNAPKG/EU AC026BXAPKG/EU	7.2 / 4.3 A++ / A+	15.0A	1/4", 3/8" 30m (20m)	2,109 7,219	**9,328**
	3,5	4,0	AC035BNAPKG/EU AC035BXAPKG/EU	7.7 / 4.6 A++ / A++	15.0A	1/4", 3/8" 30m (20m)	2,369 8,059	**10,428**
	5,0	6,0	AC052BNAPKG/EU AC052BXAPKG/EU	7.5 / 4.6 A++ / A++	20.0A	1/4", 1/2" 50m (30m)	2,979 9,379	**12,358**
	7,1	8,0	AC071BNAPKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	25.0A	3/8", 5/8" 55m (30m)	3,419 11,959	**15,378**
	7,1	8,0	AC071BNAPKG/EU AC071BXAPNG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	17.1A	3/8", 5/8" 55m (30m)	3419 12559	**15978**
Naścienne MAX								
	9,5	10,8	AC100BNTPKG/EU AC100BXAPKG/EU	6.9 / 4.1 A+ / A+	35.0A	3/8", 5/8" 85m (30m)	5,699 16,199	**21,898**
	9,5	10,8	AC100BNTPKG/EU AC100BXAPNG/EU	6.9 / 4.1 A+ / A+	17.1A	3/8", 5/8" 85m (30m)	5,699 16,959	**22,658**
Podsufitowe								
	5,0	6,0	AC052BNCPKG/EU AC052BXAPKG/EU	8.0 / 4.8 A++ / A++	20.0A	1/4", 1/2" 50m (30m)	3,419 9,379	**12,798**
	7,1	8,0	AC071BNCPKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.1 / 4.4 A++ / A+	25.0A	3/8", 5/8" 55m (30m)	3,319 11,959	**15,278**
	7,1	8,0	AC071BNCPKG/EU AC071BXAPNG/EU	7.1 / 4.4 A++ / A+	18.6A	3/8", 5/8" 55m (30m)	3,319 12,559	**15,878**

*** Wszystkie klimatyzatory CAC wymagają modułu MIM-H04EN do komunikacji poprzez aplikację SmartThings**

CAC

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

SmartThings

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC HEE DPM

Obowiązuje od 01.07.2026 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Rury chłodnicze ciecz / gaz	Uwagi	Cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie					
Jednostki zewnętrzne							
	7,1	8,0	AC071BXAPKG/EU	3/8", 5/8"	zasilanie 230V		**11,959**
	7,1	8,0	AC071BXAPNG/EU	3/8", 5/8"	zasilanie 380V		**12,559**
	10,0	11,2	AC100BXAPKG/EU	3/8", 5/8"	zasilanie 230V		**16,199**
	10,0	11,2	AC100BXAPNG/EU	3/8", 5/8"	zasilanie 380V		**16,959**
	12,1	13,2	AC120BXAPNG/EU	3/8", 5/8"	zasilanie 380V		**18,729**
	13,4	15,5	AC140BXAPNG/EU	3/8", 5/8"	zasilanie 380V		**19,569**
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree							
	5,0	6,0	AC052BN4PKG/EU PC4NUFMANW	1/4", 1/2"	pompka skroplin	4,099 1,479	**5,578**
	7,1	8,0	AC071BN4PKG/EU PC4NUFMANW	1/4", 5/8"	pompka skroplin	4,129 1,479	**5,608**
Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree							
	3,5	4,0	AC035BNNPKG/EU PC4SUFMANW	1/4", 3/8"	pompka skroplin	3,309 1,479	**4,788**
	5,0	5,5	AC052BNNPKG/EU PC4SUFMANW	1/4", 1/2"	pompka skroplin	4,079 1,479	**5,558**
Kasetonowe 360							
	5,0	6,0	AC052BN6PKG/EU PC6EUSMANW	1/4", 1/2"	pompka skroplin	5,899 1,219	**7,118**
	7,1	8,0	AC071BN6PKG/EU PC6EUSMANW	3/4", 5/8"	pompka skroplin	6,079 1,219	**7,298**
Naścienne WindFree							
	3,5	4,0	AC035BNAPKG/EU	1/4", 3/8"			**2,369**
	5,0	6,0	AC052BNAPKG/EU	1/4", 1/2"			**2,979**
	7,1	8,0	AC071BNAPKG/EU	3/8", 5/8"			**3,419**
Podsufitowe							
	5,0	6,0	AC052BNCPKG/EU	1/4", 1/2"			**3,419**
	7,1	8,0	AC071BNCPKG/EU	3/8", 5/8"			**3,319**
Kanałowe MSP							
	3,5	4,0	AC035BNMPKG/EU	1/4", 3/8"			**4,089**
	5,0	6,0	AC052BNMPKG/EU	1/4", 1/2"			**4,199**
	6,8	8,0	AC071BNMPKG/EU	3/8", 5/8"			**4,119**
Rozdzielacze DPM							
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych		**759**
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych		**909**
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych		**1,329**

*** Wszystkie klimatyzatory CAC wymagają modułu MIM-H04EN do komunikacji poprzez aplikację SmartThings**

CAC

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

SmartThings

R410A

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.07.2026 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	SEER / SCOP	Zabezpieczenie elektryczne	Rury chłodnicze ciecz / gaz Maks. długość (przewyższenie)	Cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie	jedn. wewn. jedn. zewn.				PLN	
Kanałowe HSP								
	20,0	23,0	AC200KNHPKH/EU AC200KXAPNH/EU	5.2 / 3.5	31.25A	3/8", 3/4" 75m (30m)	15,339 27,119	**42,458**
	25,0	27,0	AC250KNHPKH/EU AC250KXAPNH/EU	5.0 / 3.4	31.25A	3/8", 7/8" 75m (30m)	17,069 31,179	**48,248**

*** Wszystkie klimatyzatory CAC wymagają modułu MIM-H04EN do komunikacji poprzez aplikację SmartThings**

**** Jednostki kanałowe nie posiadają wbudowanej pompki skroplin**

ERV

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

SmartThings

Centralki wentylacyjne SAMSUNG - ERV

Obowiązuje od 01.07.2026 do odwołania



Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci
Sterowanie przez WiFi (opcja)
Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)
Czujnik stężenia CO2 (opcja)
Automatyczny - „by-pass"
Cicha praca
Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów
Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

Centralki ERV

Model	Wydajność powietrza [m3/h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m3/s)]	Cena netto PLN
AN026JSKLKN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	**7109**
AN035JSKLKN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	**8489**
AN050JSKLKN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	**9459**
AN080JSKLKN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	**13119**
AN100JSKLKN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	**15559**

Akcesoria ERV

MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)	**359**
MOS-C1	Czujnik stężenia CO2	**979**
MOS-P1050	Przełącznik ciśnienia (obligatoryjne akcesorium)	**579**
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV	**1479**

*** Wszystkie urządzenia ERV wymagają modułów MIM-H04EN oraz MIM-N10 do komunikacji poprzez aplikację SmartThings**

SOL

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

SmartThings

Akcesoria

Obowiązuje od 01.07.2026 do odwołania

Typ	Model	Opis	Kompatybilność	Cena netto PLN
Sterowniki - NASA				
	MIM-H04EN	Moduł WiFi	FJM, CAC	1379
	MWR-WG01KN	Sterownik przewodowy z panelem dotykowym	RAC, FJM, CAC, ERV	769
	MWR-WG00KN	Sterownik przewodowy	RAC, FJM, CAC, ERV	769
	MWR-SH11N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	RAC, FJM, CAC	799
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)	RAC, FJM, CAC	379
	AR-CH01E	Sterownik bezprzewodowy Solar Cell	RAC, CAC, FJM, WindFree™, 360	429
	AR-EH03E / AR-EH04E	Sterownik bezprzewodowy	RAC, CAC, FJM, WindFree™, 360	329
	MCM-A300BN	Sterownik centralny TCC2.0	RAC, FJM, CAC	7289
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewód	Kanałowe CAC	289
Interfejsy				
	MIM-A00N	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściennej	RAC, FJM (ścienne)	279
	MIM-B14	Interfejs sterowania zewnętrznym sygnałem	RAC, FJM, CAC	159
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1479
	MIM-R10N	Interfejs sterowania centralnego RAC	RAC	1279
	MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	NASA --> non NASA	1279
Pompki				
	MDP-Z075SZED	Jednostki kanałowe	FJM 5.2 kW, CAC LSP	369
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC MSP	659
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC R410A BIG DUCT	659
Inne				
	MXD-K100XN1	CAC AHU	CAC R32	3819
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	CAC	189
	MCR-SMD	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe	339
	MCR-SMC	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	339
	MCR-SME	Czujnik ruchu	Kasetonowe 360	339
Panele Premium do jednostek kasetonowych				
	PC1MWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 1-kierunkowe, 1.6-2.2 kW	2869
	PC1BWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 1-kierunkowe, 4.5-7.2 kW	3419
	PC1NWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 1-kierunkowe, 2.2-4.0 kW	3019
	PC4NUCEAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	3619
	PC6EUCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 360	3219
	PC4NUXMAN	Panel automatycznie opuszczany	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	2519
	PC6EUXMAN	Panel automatycznie opuszczany	Kasetonowe 360	3019

*** Do podłączenia sterowników przewodowych do urządzeń RAC wymagany moduł MIM-A00N**

**** Do podłączenia sterowników centralnych i bramek do urządzeń RAC wymagany moduł MIM-R10N**

CENNIK SAMSUNG AC 2026

Obowiązuje od 01.07.2026 do odwołania

Uwagi:
Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Standardowy okres gwarancji: 3 lata. Szczegóły zawiera dostarczana z jednostką karta gwarancyjna
Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.
Część produktów jest dostępna na zamówienie.
Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.
Katalogi produktów dostępne online pod adresem https://brochures.pl.samsung-climatesolutions.com/